EMYS DECUSSATA. *Bell.*

Testâ suprà pallidè fuscâ, obtusè carinatâ, margine posticè subdentato: scutis rugosis concentricè atque radiatim decussato-sulcatis: scuto vertebrali primo quadrato. Sterno flavescente.

Emys decussata. Bell.—Gray, Syn. Rept. p. 28.—(Icon) Griffith, An. Kingd. tab.—

Habitat in Americâ borcali.
Mus. nostr.

DESCRIPTIO. *Caput* subplanum, viridescenti-fuscum, infrà pallidius, lineis maculisque obsoletis, obscurè flavescentibus. *Oculi* flavi, lineâ nigrâ transversâ dimidiati. *Collum* pallidè fuscum, lineis longitudinalibus flavis. *Pedes* squamati, olivaceo-fusci, supra flavo obscurè lineati; *ungues* mediocres, fusci. *Cauda* rugosa, mediocris, concolor fusca. *Testa* pallidè castaneo-fusca, oblongo-ovata, margine posticè dentato, antice subtruncato; raedio elevatiuscula, subcarinata. *Scuta* tuberculoso-rugosa, sulcis ab areolâ usque ad marginem radiantibus, aliis concentricis decussatis: *vertebralia* subelevata, leviter carinata, areolis posticis: primum quadratum, antice paulò latius; secundum et tertium hexagono-quadrata, vix carinata; quartum hexagonum, postice angustius, carinatum; quintum triangulare, angulo antico truncato, margine posteriore rotundato: *costalia* rugoso-decussata; primum latum, trilaterale, margine inferiore rotundato; secundum quadratum subgibbosum; tertium secundo simile, depressum, quadratum, latere postico breviore; quartum parvum planum, quadratum: *marginalia* omnia quadrata, fusca, maculâ in singulis pallidiore, parii quinque posteriora bidentata: *scutum analia* planum, glabrum, fuscum. *Sternum* medio planum, ad latera rotundatum, antice truncatum, posticè emarginatum, flavescens, maculis obsoletis et vix conspicuis, pallidissimè fuscescentibus ad suturas partis inferioris scutorum marginalium, interdum quoque, præcipuè in junioribus, ad partem exteriorem pectoralium atque abdominalium, necnon ad suturas jugulum et humeralium. *Scuta jugalia* rectangulo-triangularia, extrorsum unidentata; *humeralia*